



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE  
QUITERIANÓPOLIS-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022  
Processo Administrativo Nº 023/2022  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: TIAGO SOUZA DE MOURA  
Data de Publicação: 18/05/2022 18:00:56

				TOTAL DO PROCESSO: 403.564,84
<b>CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>			<b>20.444.829/0001-90</b>	<b>36.996,00</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 013	740,00	<b>Total: 740,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: ALT	Modelo: ALTMIX	
Descrição: Amalgamador Odontológico Capsular Digital Trituração exata e consistente. Compatível com todas as cápsulas; Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar; Bi- volt; A superfície lisa do aparelho é higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção. Esta superfície plástica não-porosa pode ser limpa com qualquer desinfetante dental.; Possui microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração mais exata e consistente; Garantia: 2 anos.				
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 740,00</b>			Total Item: 740,00
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 048	888,00	<b>Total: 3.552,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: DUNE	Modelo: RM	
Descrição: Cadeira de Rodas Adulto - Especificações: Apoio de braços escamoteável com suporte almofadado; Rodas dianteiras de 8" com pneus maciços a prova de furos; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis; Chassi resistente duplo X; Estrutura dobrável; Protetor lateral de roupas integrado; Encosto rebatível; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente em aço carbono com pintura epóxi; Almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Rodas com quick release; Bolsa traseira com zíper; Facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido; Peso máximo até 100Kg; Tamanho: Largura do assento: 40cm; Largura do assento: 44cm; Largura do assento: 46cm; giro de 360° - Facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - Estrutura em aço carbono, alta resistência a umidade com pintura epóxi. Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.: 888,00</b>			Total Item: 3.552,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 061	100,00	<b>Total: 100,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: ACCUMED	Modelo: PREMIUM	
Descrição: Esfigmomanômetro obeso tipo analógico. Material de confecção da braçadeira; nylon. Braçadeira em nylon antialérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro : caixa metálica. E usado para aferir a pressão arterial; composição: membrana de plástico rígido; auscultador; tubo em y de PVC; câmara de som em liga de alumínio; fone biauricular de cobre cromado; par de olivas rígidas. Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 100,00</b>			Total Item: 100,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 034	1.178,00	<b>Total: 9.424,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: DIASIST	Modelo: LARINGO	
Descrição: Laringoscópio Adulto fibra óptica / led / 06 lâminas rígidas - Iluminação em luz led branca quente; Tensão elétrica 2,5 V; - Luminosidade 15.000 mCd; Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.: 1.178,00</b>			Total Item: 9.424,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 080	1.178,00	<b>Total: 7.068,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: DIASIST	Modelo: LARINGO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Descrição: Laringoscópio Infantil FIBRA OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS Iluminação em luz led branca quente; Tensão elétrica 2,5V; - Luminosidade 15.000 mCd; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 1.178,00** Total Item: 7.068,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 002 3.238,00 **Total: 6.476,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MMO Modelo: RECOVER

Descrição: Laser para Fisioterapia APLICADOR 650 NM A 700 NM Display touch screen de 5"; Design clean, moderno e exclusivo; Permite a escolha individual ou a união de diferentes fontes emissoras de luz, coerentes e não coerentes, ampliando a oferta do espectro luminoso e a abrangência nos tratamentos; Mais de 1.700\* protocolos pré-programados e possibilidade de gravar novos (\*específicos para cada aplicador, dependendo da quantidade de acessórios adquiridos) Ponta toposcópica nas canetas laser, permitindo localizar pontos para acupuntura; Exclusivo sistema HTM Smart ID para canetas 904nm; Plug padrão médico de fácil encaixe e alta durabilidade; Botão de disparo na caneta e no cluster; Exclusiva pulseira para técnica ILIB transcutânea (opcional); Botão laser stop e de emergência; Dispositivo TEST Laser/LED; Full range. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.238,00** Total Item: 6.476,00

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 071 496,00 **Total: 1.984,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: BIOTRON Modelo: NEGATO

Descrição: Negatoscópio tipo lâmpada fluorescente / 2 corpos. Disponível em duas voltagens. Altura: 490mm. Largura: 90mm. Comprimento: 470mm. Peso bruto: 7.700 kg. Peso líquido: 6.800 kg. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 496,00** Total Item: 1.984,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 065 288,00 **Total: 2.016,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: TARSE Modelo: MINI

Descrição: Otoscópio simples – iluminação fibra óptica / led, composição 10 espelhos reutilizáveis, com estojo para acondicionamento, alimentação: 2 pilhas AA inclusas. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 288,00** Total Item: 2.016,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 083 988,00 **Total: 4.940,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: CONTEC Modelo: CMS

Descrição: Oxímetro de pulso tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Dimensões de pulso portátil com curva (bateria carregável + carregador); altura de 10 cm; largura de 10 cm; peso 500 gramas; tv lcd colorido de alta resolução; tela rotacional; permite visualização na vertical e horizontal; frequência cardíaca; força de pulso; onda pleismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfície planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; alarme; visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para alimentação ac: 100- 240vac; 47-62hz; baterias; 4\* aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento : o para 45& deg; armazenamento temp: -20 para +60& deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional) ; 10-95% (armazenamento); acessórios incluso: 01 oxímetro portátil com curva ut-100;01 sensor de spO2reutilizável adulto; 04 baterias ni-mh recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac); 01 manual de operação.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 988,00** Total Item: 4.940,00

**LOTE 31** Quant.: 1 Num: 048 174,00 **Total: 696,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: PHARMATEX Modelo: ADULTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Válvula unidirecional em Policarbonato Membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara Adulto Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off), Balão de borracha auto-inflável ao ser pressionado, conexão para alimentação de gás oxigênio, Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone, Bojo transparente de Policarbonato, Coxim anatômico de borracha, Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone; Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0mm, Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do Reanimador). Norma Internacional com diâmetro 22,0mm, conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 174,00 Total Item: 696,00

**PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA** 09.485.574/0001-71 250,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 047 250,00 **Total: 250,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: INDAIA Modelo: INDAIA

Descrição: Andador em alumínio articulado dobrável c/ 3 barras leve adulto ANB3; Alumínio Anodizado; Tubo de Aço; Pino; Rebite; Manopla e Conexões de Polipropileno; Borracha; Tubos de alumínio anodizado 7/8" em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos; Modelo ANB3 Base frontal com tubos de alumínio anodizado (1"vertical; 7/8"horizontal); com; tubos de alumínio de 3/4 " e 7/8" na posição horizontal, encaixados entre si, com um pino de pressão para travamento em posição de abertura, acoplados com parafusos na parte superior dos tubos de alumínio laterais; Tubos de alumínio anodizado 1" na parte inferior bases , com 08 furos para regulagem, com pinos de pressão, com ponteiros de borracha, nas 04 bases. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resistência por Peça: 130 kg; Peso da peça: 2,5 kg; Variação de altura: min - 0,80m / max - 0,98m

Quantidade: 1 Valor Unit.: 250,00 Total Item: 250,00

**GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP** 11.427.407/0001-16 71.400,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 014 1.700,00 **Total: 71.400,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: AGRATTO Modelo: SPLIT ECO CCS12QF-R4

Descrição: Ar condicionado tipo split, capacidade! ciclo 12.000 btus /quente e frio. Com 4 velocidades de ventilação, dispõe de funções que conduz a temperatura programada até o local onde o controle está; oscilar, responsável por distribuir o ar pelo ambiente de forma uniforme; Tecnologia:Convencional; Gás Refrigerante:R410-A; Área do Ambiente (m²):20; Voltagem: 220V Sistema de Fase:Monofásico; Classificação Energética INMETRO:A; Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12000; Funções: Mode, Fan, Swing, Sleep, Timer, Turbo; Modos: Resfriamento, Ventilação, Umidificação, Automático; Serpentina da Condensadora: Cobre; Origem: Nacional; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 42 Valor Unit.: 1.700,00 Total Item: 71.400,00

**VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME** 20.008.831/0001-17 7.575,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 045 1.350,00 **Total: 2.700,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: CDS Modelo: 101/102

Descrição: Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 159Kg; Apoio para braços escamoteáveis; Pés removível; Assento confortável Em espuma injetada; Aço Com Pintura Epoxy; Dobrável em duplo X; Pneu Traseiro Inflável; Largura do assento: 50cm; Profundidade do assento 45cm; Largura do encosto: 50cm; Altura do encosto: 45cm; Largura total aberta: 71cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.350,00 Total Item: 2.700,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 003 1.550,00 **Total: 4.650,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: TUBOMED Modelo: TM 095



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE**  
**QUITERIANÓPOLIS-CE**

Descrição: Cadeira para Obeso - Até 250 Kg - Assento e Encosto: Material: Compensado Multilaminado Revestido em Courvim; Espuma: Laminada; Densidade: 60mm; Cor do Revestimento: Preto; Anatômicos: sim; União do encosto ao assento: Duas Lâminas de Aço; Estrutura: Material: Tubo de Aço Retangular 20 x 40 mm nas laterais e 20 x 20 mm base do assento. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim; Pintura: Epóxi-pó. Cor: Preto; Empilhável: não. Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado e sapatas niveladoras de piso 4 unidades. Ponteiras em polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de encaixe, Dimensões: Assento: 750 x 480 mm; Encosto: 750 x 480 mm; Altura até o Assento: 410 mm; Altura até o encosto: 910mm; Largura: 840 mm; Profundidade: 610 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.550,00** Total Item: 4.650,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 030 45,00 **Total: 225,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MD Modelo: LANTERNA CLINICA

Descrição: Lanterna Clínica - Alta performance com iluminação LED de 3V, com vida útil de 10.000 horas, Acionamento através do botão liga/desliga, com conveniente clip de bolso, Alimentação 2 pilhas AAA inclusas. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 45,00** Total Item: 225,00

**MICROFORT INFORMÁTICA LTDA** 24.675.507/0001-03 **5.628,00**

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 033 2.814,00 **Total: 5.628,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: INOVA+EVEREX Modelo: A3+EVRM190

Descrição: Computador (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória . possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinado de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (Widescreen 16:9). Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.814,00** Total Item: 5.628,00

**RJ INFORMATICA LTDA** 43.791.740/0001-04 **11.835,00**

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 050 3.945,00 **Total: 11.835,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: LENOVO Modelo: S145 RYZEN 5 3500U 12GB 1GB 15.6" WINDOWS 10 PRO

Descrição: Computador portátil (Notbook), Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500GB velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico, CD, DVD Rom; Memória Ram de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen suportar resolução 1600x900 pixels, o teclado devera conter todos os caracteres da língua portuguesa inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico, conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector 0-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pró (64 bits), bateria 2,0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam Full HD (1080 p). deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. o equipamento deverá ser novo, ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 3.945,00** Total Item: 11.835,00

**TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO** 11.088.993/0001-11 **11.180,00**  
**LTDA ME**

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 050 11.180,00 **Total: 11.180,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE**  
**QUITERIANÓPOLIS-CE**

Item: 1      Unidade: Und.      Marca: dinamo express      Modelo: turbo

Descrição: Consultório Odontológico Portátil - Especificações mínimas: Consultório odontológico portátil completo para atendimento a pacientes em domicílio, áreas rurais, locais de difícil acesso, onde não exista assistência odontológica, escolas, centros comunitários. Deve ser composto por no mínimo os seguintes itens relacionados abaixo: Cadeira odontológica portátil, dobrável para transporte, com estofamento sintético que permita sua desinfecção, estrutura de aço ou alumínio, pintura eletrostática. Dimensões aproximadas: fechada = 01x01m; aberta: 1,10m altura; 0,40m largura; 0,50m encosto. Fácil manuseio e limpeza, assegurando a biossegurança; acompanha bolsa para transporte; Equipamento portátil, composto por uma maleta em material resistente, com dimensões aproximadas de 0,45m x 0,30m x 0,15m, contendo os seguintes itens: seringa tríplice portátil; terminais borden para alta/baixa rotação ou motor elétrico com refrigeração, acoplado; canetas de alta/baixa rotação ou caneta de alta rotação elétrica acoplável ao motor, todas autoclaváveis; reservatório para água de plástico resistente; unidade de sucção elétrica; pedal de acionamento. Todos os aparelhos devem ser de funcionamento elétrico, tendo voltagem bivolt (110v/220v); Refletor portátil, luz branca fria, acoplável à cadeira ou com tripé retrátil; Mocho portátil, tipo banqueta, totalmente dobrável, estofamento sintético que permita desinfecção; altura do assento entre 0,50 a 0,65 m; Itens acessórios: 01 filtro de linha elétrico com 05, tomadas, medidas 21x04cm; 01 extensão com 05m; óleo lubrificante para alta/baixa rotação. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1      **Valor Unit.: 11.180,00**      Total Item: 11.180,00

**URSA COMERCIAL LTDA**      **26.628.908/0001-38**      **7.980,00**

**LOTE 14**      Quant.: 1      Num: 069      440,00      **Total: 6.600,00**

Item: 1      Unidade: Und.      Marca: RENASCER      Modelo: RN14026

Descrição: Foco Refletor Ambulatorial, iluminação em led, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 15      **Valor Unit.: 440,00**      Total Item: 6.600,00

**LOTE 17**      Quant.: 1      Num: 071      540,00      **Total: 540,00**

Item: 1      Unidade: Und.      Marca: MICRODONT      Modelo: BS

Descrição: Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro. Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 1 2mm; potência: 1250 mw/cm<sup>2</sup>; modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250mw/cm<sup>2</sup>; modo de uso: contínuo. Aplicações: restaurações diretas e indiretas; colagem de brackts e acessórios ortodônticos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras engivais; cimentação e desivação fotopolimerizáveis; colagem de facetas e lentes de contato dentais; outras características: display digital; profundidade de fotopolimerização de 6mm; temporizador para polimerização e dareamento: 5,10,15 e 20 segundos; com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em abs injetado; intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria; a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria; tempo de uso de carga total - 120 minutos; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt automático 100 - 240v; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz). Autoclavável a 1340c e com giro de 3600. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Modo de uso: rampa, contínuo e pulsado. Especificações técnicas: comprimento sem a ponteira:19,4cm; comprimento com a ponteira: 25,0 cm; alimentação: bivolt automático 100-240 v; frequência: 50/60 hz; peso da peça de mão: 0,18 kg; peso bruto com embalagem : 0,65 kg; comprimento de onda: 420 a 480 nm; emissor de luz: led (light emitting diode); bateria: 3,6v - 1400 mah; potência de luz: 1250 mw/cm<sup>2</sup>. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1      **Valor Unit.: 540,00**      Total Item: 540,00

**LOTE 26**      Quant.: 1      Num: 054      140,00      **Total: 840,00**

Item: 1      Unidade: Und.      Marca: GTECH      Modelo: NEBCOM

Descrição: Nebulizador Portátil - tipo compressor com 1 saída, com proteção antibacteriana, contendo máscara adulto e infantil; Compressor: Tipo Pistão Oscilante; Lubrificação: Isenta de Óleo; Vazão Livre: 10 l/min; Voltagem: 127/220 através de chave seletora; Peso: 1,70Kg; Medidas: (A X L X P) - 12X18X18 cm; Acompanha 1 Kits de nebulização completo; Composto por: 1 Copinho 1 Mangueira; 1 Máscara Adulto; 1 Máscara Infantil; Procedência Nacional. Garantia mínima de 1 (um) ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Quantidade: 6	Valor Unit.: 140,00			Total Item: 840,00
<b>ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO</b>		<b>19.831.793/0001-19</b>	<b>2.547,52</b>	
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 098	596,32	<b>Total: 596,32</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: continental	Modelo:	
Descrição: Forno de micro-ondas - capacidade de 26 a 30 litros, com prato giratório, voltagem 220V. Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 596,32			Total Item: 596,32
<b>LOTE 36</b>	Quant.: 1	Num: 025	243,90	<b>Total: 1.951,20</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: ventisol	Modelo:	
Descrição: Ventilador de Teto / Parede 3 ou 4 pás / Velocidade regulável; Diâmetro mínimo 50cm; Potência mínima 160W; Características: Movimento orbital (Giro 360°) - 3 Ângulos de inclinação ajustáveis - Grade metálica; Funções Ventilação; Tipo de acionamento Dimer; Voltagem Bivolt; Consumo aproximado de energia 4,22 KWH/MÊS; Material - Aço - Alumínio - Plástico Dimensões mínimas do produto: Largura 51cm x Altura 39cm x Profundidade 51cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 8	Valor Unit.: 243,90			Total Item: 1.951,20
<b>ANDREIA LORENZI</b>		<b>17.189.700/0001-79</b>	<b>14.200,00</b>	
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 018	2.000,00	<b>Total: 10.000,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: ALFRS	Modelo: ALF-MEC M 01	
Descrição: Mesa de exames confeccionado em madeira / mdp / mdf / Simllar; capacidade mínima de 160Kg, estrutura com gabinete e armário fabricada em MDF branco com 2 portas e 4 gavetas; Leito confeccionado em madeira, e estofado com espuma de 5cm D28, revestido em courvim; Divido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira pintadas em prata com verniz; Par de manivelas com perneiras estofadas com courvim; Suporte para papel lençol; Capacidade: 160kg Dimensões: Comprimento:1,80m (estofado todo aberto) Largura: 53cm, Altura: 85 cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 2.000,00			Total Item: 10.000,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 097	1.050,00	<b>Total: 4.200,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: ALFRS	Modelo: ALF-MEG AC02	
Descrição: Mesa Ginecológica estrutura tubo aço, acabamento superficial estrutura esmaltado, material leito chapa aço, acabamento superficial material leito esmaltado, tipo movimento anterior, posterior, central e trendelemburg, acabamento pés ponteira plástica, material gaveta escoamento líquidos chapa aço, acabamento superficial gaveta escoamento esmaltado, características adicionais acolchoado para mesa. Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.050,00			Total Item: 4.200,00
<b>PISONTEC COMERCIO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>12.007.998/0001-35</b>	<b>671,82</b>	
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 051	671,82	<b>Total: 671,82</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: RAGTECH	Modelo: 4137	
Descrição: No-break (para computador / impressora). Especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kva. Potência real mínima de 600w. Tensão entrada 115/ 127/ 220 v em corrente alternada. Com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 v (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual, bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 w. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento. Garantia mínima de 1 (um) ano.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 671,82			Total Item: 671,82
<b>BL COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA</b>		<b>31.808.990/0001-12</b>	<b>31.450,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE  
QUITERIANÓPOLIS-CE

**LOTE 32** Quant.: 1 Num: 010 850,00 **Total: 31.450,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MULTILASER Modelo: M7

Descrição: Tablet - Sistema operacional Android 9.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Câmera Traseira de 8MP ou superior; Câmera frontal de 2MP ou superior; 32GB de Memória Interna e 2GB RAM ou superior; Bateria de 5.100mAh; Auto Falantes duplos; Suporte ao Cartão de Memória MicroSD de até 512GB; Sensores: Acelerômetro, Sensor de Luz. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 37 **Valor Unit.: 850,00** Total Item: 31.450,00

**SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 23.015.239/0001-30 2.650,00**  
**EIRELI EPP**

**LOTE 33** Quant.: 1 Num: 025 1.325,00 **Total: 2.650,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: IBRAMED Modelo: SONOPULSE III

Descrição: Ultrassom para Fisioterapia CONTÍNUO E PULSADO FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO. Material: Metal e Polipropileno; Alimentação: Bivolt Automático; Potência: Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz; Potência de entrada: 100 VA; Fusíveis: 5A 250~ (20AG) Fast Action; Classe Elétrica: CLASSE II; Proteção Elétrica: TIPO BF; Dimensões: 27x16,6x12,5cm (LxPxA); Diâmetro da ERA: 1,4cm; Peso: 1,1 Kg; Garantia mínima de 18 (dezoito) meses.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.325,00** Total Item: 2.650,00

**NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08 193.389,00**

**LOTE 34** Quant.: 1 Num: 017 64.463,00 **Total: 193.389,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: RENAULT Modelo: KWID

Descrição: Veículo de Passeio - Transporte de equipe (05 pessoas) 0km para primeiro emplacamento, ano e modelo não inferior a 2021, fabricação nacional, bicomustível, cor branca, motorização 1.0 a 1.3; 04 portas; direção hidráulica ou elétrica; distância entre eixos mínima de 2.370mm; ar condicionado de fábrica; trio elétrico (trava, vidro, alarme); número de cilindros 4 em linha; Cilindrada mínima em cm³ 999; Válvulas 8; Taxa de compressão 12, 15:1; Injeção eletrônica de combustível; Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484); Freios Tipo Disco / tambor ou superior. Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 64.463,00** Total Item: 193.389,00

**DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 16.902.612/0001-00 5.812,50**  
**ODONTOLOGICOS LTDA**

**LOTE 37** Quant.: 1 Num: 098 5.812,50 **Total: 5.812,50**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: DABI Modelo:

Descrição: Aparelho de Raios X odontológico, instalação em coluna com braço convencional, modo de operação digital, tensão de no mínimo 7mA, ponto focal de no mínimo 0,8 x 0,8 mm, estrutura de aço tubular, movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360, rodízios com travas (modelo coluna), compatível com todos os sistemas de radiografia digital. Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.812,50** Total Item: 5.812,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE  
QUITERIANÓPOLIS-CE

*Tiago Souza de Moura*

PREGOEIRO: TIAGO SOUZA DE MOURA

*Eduarda Moreira da Silva*

MEMBRO DE APOIO EDUARDA MOREIRA DA SILVA

*Pedro Junior Gonçalves Veloso*

MEMBRO DE APOIO PEDRO JÚNIOR GONÇALVES VELOSO