



**QUITERIA  
NÓPOLIS**  
PREFEITURA

Avançando  
juntos,  
cuidando  
de todos.



# PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADAS



## PROPOSTA READEQUADA

### Dados do Processo

Município: Quiterianópolis / CE

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Número do processo: 00010.20250106/0004-62

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número da contratação: 005/2025

Data da abertura: 05/02/2025 às 09:00

### Dados do Fornecedor

Razão social: JOSEFA GONCALVES DA COSTA LOPES  
03406818374

Telefone: (88) 9692-9061 / (88) 8155-2793

CNPJ/MF: 27.978.197/0001-94

E-mail: mykaelbrenno@hotmail.com

Endereço: PORFIRIO ALVES, 597, VENEZA, Iguatu / CE - CEP: 63.504-445

### Dados da Proposta de Preços:


 LOTE ÚNICO


**JG TECH**  
 Serviços em TI

I = DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS

Especificação: DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMUNICAÇÃO E EVITANDO RUPTURAS INTERNAS, ALÉM DE UM BOTÃO EXTERNO, QUE FACILITA A CAPTURA DE FOTOS MUGSHOT A QUALIDADE DA CAPTURA INDEPENDE DA LUZ AMBIENTE, UMA VEZ QUE A CÂMERA POSSUI FLASH DUPLO COM LÂMPADAS XÊNON, MANTENDO A FOTO NOS PADRÕES ISO E ICAO. POSSUI SOFTWARE DE ANÁLISE DOS PADRÕES ISO19794-5 E ICAO9303, GARANTINDO QUE AS IMAGENS ESTEJAM SEMPRE DE ACORDO COM TAIS NORMAS. FUNÇÕES GERENCIADAS 100% VIA SDK, CONTROLE PERSONALIZADO DE: ISO, BALANÇO DE BRANCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO, RESOLUÇÃO DA IMAGEM E AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DO FLASH. POSSIBILITA A CAPTURA DA FACE COM NO MÍNIMO 120 PIXELS ENTRE O CENTRO DOS OLHOS

Quantidade: 2,0

Unidade: Unidade





Valor unitário: R\$ 7.500,00  
 Fabricante/Marca: CANON  
 Valor de referência: R\$ 10.500,85

Valor total: R\$ 15.000,00  
 Modelo: T100

2 - LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO,

**Especificação:** LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO USB2.0, PERMITE CAPTURA NO MODO POUSADO E ROLADO, POSSUI MODO DE CAPTURA DE 1 OU 2 DEDOS SIMULTÂNEOS NO MODO POUSADO E UM DEDO ROLADO TAMBÉM COM A FUNCIONALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RECORTE CORRETO DA DOBRA INTERFALANGEANA E PERFEITO POSICIONAMENTO DA IMAGEM. REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS BASEADAS EM SILICONE E OUTROS MATERIAIS COMUNS DE FALSIFICAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65 DA ÁREA DE CAPTURA PARA O CASE.

Quantidade: 2,0

Valor unitário: R\$ 4.000,00


Fabricante/Marca: akiyama

Valor de referência: R\$ 5.285,67

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 8.000,00

Modelo: witsol miniak


**JG TECH**  
 Serviços em TI

3 - DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO

**Especificação:** DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD AMORFA DE 5,6 POLEGADAS COM VIDRO ANTI-REFLEXO, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTA LINHA GUIA NO DISPLAY PARA AUXÍLIO VISUAL. A CONECTIVIDADE É FEITA POR MEIO DE UM CABO USB, PARA RÁPIDA COMUNICAÇÃO. POSSUI UMA CANETA SEM BATERIA.

Quantidade: 2,0

Valor unitário: R\$ 4.100,00

Fabricante/Marca: akiyama

Valor de referência: R\$ 4.858,52

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 8.200,00

Modelo: AK-560

4 - MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
 PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
 INFORMANDO O CÓDIGO: 425-482-3965  
 PÁGINA: 2 DE 5 - JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES - CPF: 034.068.183-74





**Especificação:** MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM LADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0.45M E 0.85M DO CHÃO. POSSUI HASTE TELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO. UNIDADE.

Quantidade: 2,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 3.200,00

Valor total: R\$ 6.400,00

Fabricante/Marca: v-lide

Modelo: ID BIO

Valor de referência: R\$ 3.831,31

5 - SOFTWARE DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO - CIVIL, QUE SE COMPÕEM DE DIVERSOS MÓDULOS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA SE TRABALHAR COM BIOMETRIAS. TAL COMPOSIÇÃO CONTÉM DESDE ALGORITMOS DE ANÁLISE DE QUALIDADE E PROCESSAMENTO DE DIFERENTES TIPOS DE BIOMETRIA,

**Especificação:** SOFTWARE DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO - CIVIL, QUE SE COMPÕEM DE DIVERSOS MÓDULOS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA SE TRABALHAR COM BIOMETRIAS. TAL COMPOSIÇÃO CONTÉM DESDE ALGORITMOS DE ANÁLISE DE QUALIDADE E PROCESSAMENTO DE DIFERENTES TIPOS DE BIOMETRIA, MÓDULOS RESPONSÁVEIS POR GERENCIAMENTO E ACESSO À DIFERENTES DISPOSITIVOS DE CAPTURA BIOMÉTRICA, APLICAÇÕES DE COLETA DE DIFERENTES BIOMETRIAS E GESTÃO DE CADASTRAMENTO MULTI BIOMÉTRICO. PLATAFORMA MULTIBIOMÉTRICA DE CADASTRAMENTO CIVIL.

Quantidade: 2,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 200,00

Valor total: R\$ 400,00

Fabricante/Marca: akiyama

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3.542,67

6 - COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR TIPO I5 OU SUPERIOR DA 12ª GERAÇÃO, COM MÍNIMO 6 NÚCLEOS, 6 PERFORMANCE -CORES, 12 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.50GHZ E TURBO DE 4.40GHZ, UM CACHE DE 18MB E GPU INTEGRADA UHD GRAPHICS 730. A PLACA -MÃE COM SOQUETE LGA 1700. EQUIPADO COM 16GB DE MEMÓRIA RAM DDR4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 APONTE SUA CÂMERA PARA O QR-CÓDIGO AO LADO  
 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
 INFORMANDO O CÓDIGO: 425-4823965  
 PÁGINA: 3 DE 5 - JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES - CPF: 034.068.183-74





**Especificação:** COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR TIPO I5 OU SUPERIOR DA 12ª GERAÇÃO, COM MÍNIMO 6 NÚCLEOS, 6 PERFORMANCE -CORES, 12 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.50GHZ E TURBO DE 4.40GHZ, UM CACHE DE 18MB E GPU INTEGRADA UHD GRAPHICS 730. A PLACA -MÃE COM SOQUETE LGA 1700. EQUIPADO COM 16GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (2X8GB) E UM SSD DE 240GB PARA ARMAZENAMENTO, SISTEMA ALIMENTADO POR UMA FONTE DE 400W. COM OS SEGUINTE PERIFÉRICOS: UM MONITOR DE 19 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD E ENTRADAS HDML E VGA; UM MOUSE ÓPTICO USB COM UM MÍNIMO DE 3 BOTÕES E SCROLL, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE LOODPI (COMPROVADA NA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO), TECNOLOGIA PLUG AND PLAY (SEM NECESSIDADE DE DRIVER DE INSTALAÇÃO), CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS MODERNOS, SENDO UM EQUIPAMENTO NOVO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO; UM TECLADO USB TIPO STANDARD, COM INTERFACE USB. PADRÃO ABNT2, 105 TECLAS, CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, TAMBÉM COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS MODERNOS E NOVO DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO: E UM ESTABILIZADOR DE 500W BIVOLT

Quantidade: 2,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6.000,00

Valor total: R\$ 12.000,00

Fabricante/Marca: GOLDENTEC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 6.766,67

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 12.000,00 - (cinquenta mil reais)

Valor gerado na proposta: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 5 de Fevereiro de 2025 às 12:29

Dados do Usuário:

Usuário logado como: Josefa Gonçalves da costa

E-mail: mykaelbrenno@hotmail.com


CPF/MF: 034.068.183-74

JOSEFA GONCALVES DA COSTA LOPES 03406818374

CNPJ/MF: 27.978.197/0001-94

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 425-482-3965  
PÁGINA: 4 DE 5 - JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES - CPF: 034.068.183-74





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINAT  
INFORMANDO O CÓDIGO: 425-482-3965  
PÁGINA: 5 DE 5 - JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES - CPF: 034.068.183-74

