



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021  
Processo Administrativo Nº 028/2021  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: TIAGO SOUZA DE MOURA  
Data de Publicação: 15/07/2021 23:09:26

TOTAL DO PROCESSO: 650.079,92

**URSA COMERCIAL LTDA** 26.628.908/0001-38 33.707,92

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 059 555,00 **Total: 555,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: RHOS Modelo: ODONTOMIX

Descrição: Amalgamador Odontológico Capsular Digital Trituração exata e consistente. Compatível com todas as cápsulas; Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar; Bi-volt; A superfície lisa do aparelho é higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção. Esta superfície plástica não-porosa pode ser limpa com qualquer desinfetante dental.; Possui microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração mais exata e consistente; Garantia: 2 anos.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 555,00** Total Item: 555,00

**LOTE 33** Quant.: 1 Num: 068 71,00 **Total: 71,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: PREMIUM Modelo: OBESO

Descrição: Esfigmomanômetro obeso tipo analógico. Material de confecção da braçadeira; nylon. Braçadeira em nylon antialérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro : caixa metálica. E usado para aferir a pressão arterial; composição: membrana de plástico rígido; auscultador; tubo em y de PVC; câmara de som em liga de alumínio; fone biauricular de cobre cromado; par de olivas rígidas. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 71,00** Total Item: 71,00

**LOTE 40** Quant.: 1 Num: 067 699,00 **Total: 699,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MICRODONT Modelo: BS

Descrição: Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro. Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 1 2mm; potência: 1250 mw/cm2; modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250mw/cm2; modo de uso: contínuo. Aplicações: restaurações diretas e indiretas; colagem de brackts e acessórios ortodônticos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras engivais; cimentação e desivação fotopolimenzáveis; colagem de facetas e lentes de contato dentais; outras características; display digital; profundidade de fotopolimerização de 6mm; temporizador para polimerização e dareamento: 5,10,15 e 20 segundos; com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em abs injetado; intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria; a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria; tempo de uso de carga total - 120 minutos; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt automático 100 - 240v; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz). Autoclavável a 1340c e com giro de 3600. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Modo de uso: rampa, contínuo e pulsado. Especificações técnicas: comprimento sem a ponteira:19.4cm; comprimento com a ponteira: 25,0 cm; alimentação: bivolt automático 100-240 v; frequência: 50/60 hz; peso da peça de mão: 0,18 kg; peso bruto com embalagem : 0,65 kg; comprimento de onda: 420 a 480 rim; emissor de luz: led (light emitting diode); bateria: 3,6v - 1400 mah; potência de luz: 1250 mw/cm2. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 699,00** Total Item: 699,00

**LOTE 43** Quant.: 1 Num: 002 34,00 **Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MISSOURI Modelo: 022





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Descrição: Lanterna Clínica - Alta performance com iluminação LED de 3V, com vida útil de 10.000 horas, Acionamento através do botão liga/desliga, com conveniente clip de bolso, Alimentação 2 pilhas AAA inclusas. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 34,00 Total Item: 170,00

**LOTE 44** Quant.: 1 Num: 026 1.499,99 **Total: 11.999,92**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MD Modelo: ADULTO

Descrição: Laringoscópio Adulto fibra óptica / led / 06 lâminas rígidas - Iluminação em luz led branca quente; Tensão elétrica 2,5 V; - Luminosidade 15.000 mCd; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 1.499,99 Total Item: 11.999,92

**LOTE 45** Quant.: 1 Num: 001 1.399,00 **Total: 8.394,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MD Modelo: INFANTIL

Descrição: Laringoscópio Infantil FIBRA OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS Iluminação em luz led branca quente; Tensão elétrica 2,5V; - Luminosidade 15.000 mCd; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 1.399,00 Total Item: 8.394,00

**LOTE 51** Quant.: 1 Num: 006 127,00 **Total: 762,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MEDICATE Modelo: MD1500

Descrição: Nebulizador Portátil - tipo compressor com 1 saída, com proteção antibacteriana, contendo máscara adulto e infantil; Compressor: Tipo Pistão Oscilante; Lubrificação: Isenta de Óleo; Vazão Livre: 10 l/min; Voltagem: 127/220 através de chave seletora; Peso: 1,70Kg; Medidas: (A X L X P) - 12X18X18 cm; Acompanha 1 Kits de nebulização completo; Composto por: 1 Copinho 1 Mangueira; 1 Máscara Adulto; 1 Máscara Infantil; Procedência Nacional. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 127,00 Total Item: 762,00

**LOTE 55** Quant.: 1 Num: 079 498,00 **Total: 3.486,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MIKATOS Modelo: TK

Descrição: Otoscópio simples – iluminação fibra óptica / led, composição 10 espéculos reutilizáveis, com estojo par acondicioameto, alimentação: 2 pilhas AA Inclusas. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 498,00 Total Item: 3.486,00

**LOTE 56** Quant.: 1 Num: 001 1.399,00 **Total: 6.995,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: GM Modelo: G1B

Descrição: Oxímetro de pulso tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Dimensões de pulso portátil com curva (bateria carregável + carregador); altura de 10 cm; largura de 10 cm; peso 500 gramas; tv lcd colorido de alta resolução; tela rotacional; permite visualização na vertical e horizontal; frequência cardíaca; força de pulso; onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfície planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; alarme; visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para alimentação ac: 100- 240vac; 47-62hz; baterias; 4\* aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento : o para 45& deg; armazenamento temp: -20 para +60& deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional) ; 10-95% (armazenamento); acessórios incluso: 01 oxímetro portátil com curva ut-100;01 sensor de spO2reutilizável adulto; 04 baterias ni-mh recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac); 01 manual de operação.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.399,00 Total Item: 6.995,00

**LOTE 59** Quant.: 1 Num: 077 144,00 **Total: 576,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: SAFIT Modelo: ADULTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Válvula unidirecional em Policarbonato Membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara Adulto Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off), Balão de borracha auto-inflável ao ser pressionado, conexão para alimentação de gás oxigênio, Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone, Bojo transparente de Policarbonato, Coxim anatômico de borracha, Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone; Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0mm, Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do Reanimador). Norma Internacional com diâmetro 22,0mm, conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 144,00 Total Item: 576,00

**DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA** 26.806.267/0001-64 155.136,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 045 268,00 **Total: 268,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: AG PLASTICO Modelo:

Descrição: Andador em alumínio articulado dobrável c/ 3 barras leve adulto ANB3; Alumínio Anodizado; Tubo de Aço; Pino; Rebite; Manopla e Conexões de Polipropileno; Borracha; Tubos de alumínio anodizado 7/8" em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos; Modelo ANB3 Base frontal com tubos de alumínio anodizado (1"vertical; 7/8"horizontal); com; tubos de alumínio de 3/4 " e 7/8" na posição horizontal, encaixados entre si, com um pino de pressão para travamento em posição de abertura, acoplados com parafusos na parte superior dos tubos de alumínio laterais; Tubos de alumínio anodizado 1" na parte inferior bases, com 08 furos para regulagem, com pinos de pressão, com ponteiros de borracha, nas 04 bases. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Resistência por Peça: 130 kg; Peso da peça: 2,5 kg; Variação de altura: min - 0,80m / max - 0,98m

Quantidade: 1 Valor Unit.: 268,00 Total Item: 268,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 036 1.499,00 **Total: 62.958,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ELETROLUX Modelo:

Descrição: Ar condicionado tipo split, capacidade! ciclo 12.000 btus /quente e frio. Com 4 velocidades de ventilação, dispõe de funções que conduz a temperatura programada até o local onde o controle está; oscilar, responsável por distribuir o ar pelo ambiente de forma uniforme; Tecnologia:Convencional; Gás Refrigerante:R410-A; Área do Ambiente (m²):20; Voltagem: 220V Sistema de Fase:Monofásico; Classificação Energética INMETRO:A; Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12000; Funções: Mode, Fan, Swing, Sleep, Timer, Turbo; Modos: Resfriamento, Ventilação, Umidificação, Automático; Serpentina da Condensadora: Cobre; Origem: Nacional; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 42 Valor Unit.: 1.499,00 Total Item: 62.958,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 094 544,00 **Total: 3.264,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ultra moveis Modelo:

Descrição: Arquivo, material de confecção aço, gavetas de 03 a 04 gavetas, deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Garantia mínima de 6 (seis) meses.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 544,00 Total Item: 3.264,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 055 1.220,00 **Total: 4.880,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ORTOBRAS Modelo:

Descrição: Cadeira de Rodas Adulto - Especificações: Apoio de braços escamoteável com suporte almofadado; Rodas dianteiras de 9" com pneus maciços a prova de furos; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis; Chassi resistente duplo X; Estrutura dobrável; Protetor lateral de roupas integrado; Encosto rebatível; Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente em aço carbono com pintura epóxi; Almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Rodas com quick release; Bolsa traseira com zíper; Facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido; Peso máximo até 100Kg; Tamanho: Largura do assento: 40cm; Largura do assento: 44cm; Largura do assento: 46cm; giro de 360° - Facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - Estrutura em aço carbono, alta resistência a umidade com pintura epóxi. Garantia mínima de 1 (um) ano.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.220,00 Total Item: 4.880,00

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 037 1.530,00 **Total: 3.060,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ORTOBRAS Modelo:

Descrição: Cadeira de rodas para obeso, capacidade de 159Kg; Apoio para braços escamoteáveis; Pés removível; Assento confortável Em espuma injetada; Aço Com Pintura Epoxy; Dobrável em duplo X; Pneu Traseiro Inflável; Largura do assento: 50cm; Profundidade do assento 45cm; Largura do encosto: 50cm; Altura do encosto: 45cm; Largura total aberta: 71cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.530,00 Total Item: 3.060,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 081 1.540,00 **Total: 4.620,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ORTOBRAS Modelo:

Descrição: Cadeira para Obeso - Até 250 Kg - Assento e Encosto: Material: Compensado Multilaminado Revestido em Courvim; Espuma: Laminada; Densidade: 60mm; Cor do Revestimento: Preto; Anatômicos: sim; União do encosto ao assento: Duas Lâminas de Aço; Estrutura: Material: Tubo de Aço Retangular 20 x 40 mm nas laterais e 20 x 20 mm base do assento. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim; Pintura: Epóxi-pó. Cor: Preto; Empilhável: não. Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado e sapatas niveladoras de piso 4 unidades. Ponteiras em polipropileno de alta resistência para o acabamento, através de encaixe, Dimensões: Assento: 750 x 480 mm; Encosto: 750 x 480 mm; Altura até o Assento: 410 mm; Altura até o encosto: 910mm; Largura: 840 mm; Profundidade: 610 mm; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 1.540,00 Total Item: 4.620,00

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 091 3.639,00 **Total: 7.278,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: DELL Modelo:

Descrição: Computador (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória . possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinado de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (Widescreen 16:9). Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 3.639,00 Total Item: 7.278,00

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 050 3.850,00 **Total: 11.550,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: DELL Modelo:

Descrição: Computador portátil (Notbook), Especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante, com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500GB velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico, CD, DVD Rom; Memória Ram de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen suportar resolução 1600x900 pixels, o teclado devera conter todos os caracteres da língua portuguesa inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico, conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector 0-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pró (64 bits), bateria 2,0 e 3,0,1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam Full HD (1080 p). deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. o equipamento deverá ser novo, ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 3.850,00 Total Item: 11.550,00

**LOTE 38** Quant.: 1 Num: 001 1.200,00 **Total: 1.200,00**





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ESMALTEC Modelo:

Descrição: Fogão com acendimento automático - 06 bocas, voltagem 220V, mesa em aço inox sobreposta, grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, visor total na porta do forno, pés altos, tampa de vidro sem puxador, Dimensões mínimas: Altura: 8cm; Largura: 75cm; Profundidade: 57cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.200,00 Total Item: 1.200,00

**LOTE 39** Quant.: 1 Num: 026 570,00 **Total: 570,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ELETROLUX Modelo:

Descrição: Forno de micro-ondas - capacidade de 26 a 30 litros, com prato giratório, voltagem 220V. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 570,00 Total Item: 570,00

**LOTE 41** Quant.: 1 Num: 066 1.600,00 **Total: 6.400,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: ESMALTEC Modelo:

Descrição: Geladeira, refrigerador com capacidade de 260 a 291. O puxador é embutido com a porta do refrigerador, o freezer possui uma função defrost que descongela automaticamente sem que seja necessário desligá-la, prateleiras nas portas; grades removíveis; prateleiras na porta; prateleiras reguláveis; iluminação interna; gaveta, porta ovos; separador de garrafas; rodízios; pés niveladores; porta latas; controle de temperatura; congelador; voltagem: 110 ou 220w; dimensões aproximadas do produto (cm) a x l x p: 161,9x54,8x61,3cm; peso aproximado do produto: 44 kg; peso aproximado da embalagem com o produto: 45 kg. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.600,00 Total Item: 6.400,00

**LOTE 42** Quant.: 1 Num: 095 1.900,00 **Total: 3.800,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: HD Modelo:

Descrição: Impressora a laser (comum). Especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Impressora a laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel aS, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100. Wifi 002.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.900,00 Total Item: 3.800,00

**LOTE 46** Quant.: 1 Num: 067 4.500,00 **Total: 9.000,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: CARCI Modelo:

Descrição: Laser para Fisioterapia APLICADOR 650 NM A 700 NM Display touch screen de 5"; Design clean, moderno e exclusivo; Permite a escolha individual ou a união de diferentes fontes emissoras de luz, coerentes e não coerentes, ampliando a oferta do espectro luminoso e a abrangência nos tratamentos; Mais de 1.700\* protocolos pré-programados e possibilidade de gravar novos (\*específicos para cada aplicador, dependendo da quantidade de acessórios adquiridos) Ponta toposcópica nas canetas laser, permitindo localizar pontos para acupuntura; Exclusivo sistema HTM Smart ID para canetas 904nm; Plug padrão médico de fácil encaixe e alta durabilidade; Botão de disparo na caneta e no cluster; Exclusiva pulseira para técnica ILIB transcutânea (opcional); Botão laser stop e de emergência; Dispositivo TEST Laser/LED; Full range. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.500,00 Total Item: 9.000,00

**LOTE 53** Quant.: 1 Num: 097 800,00 **Total: 800,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: INTELBRAS Modelo:

Descrição: No-break (para computador / impressora). Especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kva. Potência real mínima de 600 w. Tensão entrada 115/ 127/ 220 v em corrente alternada. Com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 v (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual, bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 w. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconhecimento. Garantia mínima de 1 (um) ano.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Quantidade: 1 Valor Unit.: 800,00 Total Item: 800,00

**LOTE 61** Quant.: 1 Num: 056 650,00 **Total: 24.050,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: Tablet - Sistema operacional Android 9.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Câmera Traseira de 8MP ou superior; Câmera frontal de 2MP ou superior; 32GB de Memória Interna e 2GB RAM ou superior; Bateria de 5.100mAh; Auto Falantes duplos; Suporte ao Cartão de Memória MicroSD de até 512GB; Sensores: Acelerômetro, Sensor de Luz. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 37 Valor Unit.: 650,00 Total Item: 24.050,00

**LOTE 64** Quant.: 1 Num: 026 1.389,00 **Total: 2.778,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: IBRAMED Modelo:

Descrição: Ultrassom para Fisioterapia CONTÍNUO E PULSADO FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO. Material: Metal e Polipropileno; Alimentação: Bivolt Automático; Potência: Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz; Potência de entrada: 100 VA; Fusíveis: 5A 250~ (20AG) Fast Action; Classe Elétrica: CLASSE II; Proteção Elétrica: TIPO BF; Dimensões: 27x16,6x12,5cm (LxPxX); Diâmetro da ERA: 1,4cm; Peso: 1,1 Kg; Garantia mínima de 18 (dezoito) meses.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.389,00 Total Item: 2.778,00

**LOTE 67** Quant.: 1 Num: 023 260,00 **Total: 2.080,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: Ventilador de Teto / Parede 3 ou 4 pás / Velocidade regulável; Diâmetro mínimo 50cm; Potência mínima 160W; Características: Movimento orbital (Giro 360°) - 3 Ângulos de inclinação ajustáveis - Grade metálica; Funções Ventilação; Tipo de acionamento Dimer; Voltagem Bivolt; Consumo aproximado de energia 4,22 KWH/MÊS; Material - Aço - Alumínio - Plástico Dimensões mínimas do produto: Largura 51cm x Altura 39cm x Profundidade 51cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 260,00 Total Item: 2.080,00

**LOTE 68** Quant.: 1 Num: 045 6.580,00 **Total: 6.580,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: DABI Modelo:

Descrição: Aparelho de Raios X odontológico, instalação em coluna com braço convencional, modo de operação digital, tensão de no mínimo 7mA, ponto focal de no mínimo 0,8 x 0,8 mm, estrutura de aço tubular, movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360, rodízios com travas (modelo coluna), compatível com todos os sistemas de radiografia digital. Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 6.580,00 Total Item: 6.580,00

**ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA** 38.127.083/0001-57 **22.930,00**

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 048 540,00 **Total: 10.260,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: AÇO VALE Modelo: ARMARIO 100

Descrição: Armário - material de confecção em aço, capacidade mínima da prateleira 40 Kg, dimensões das prateleiras: altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm 03 ou 04. Garantia mínima de 6 (seis) meses.

Quantidade: 19 Valor Unit.: 540,00 Total Item: 10.260,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 022 190,00 **Total: 380,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: AÇO VALE Modelo: BRAÇADEIRA

Descrição: Braçadeira para injeção, material confeccionado aço inoxidável, apoio do braço tipo pedestal altura regulável. Garantia mínima de 06 (seis) meses.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 190,00 Total Item: 380,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 083 1.900,00 **Total: 1.900,00**





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Item: 1	Unidade: Und.	Marca: AÇO VALE	Modelo: CARRO MACA
Descrição: Carro Maca Simples - Estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; Grades laterais de tombar fabricadas em aço inox polido; Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos com ajuste de altura; Ponteiros de acabamento; 4 rodízios giratórios de Ø125mm, sendo dois com travas; Leito fixo de MDF com espuma revestido em courvin; Cabeceira com ajuste de altura através de cremalheira. Altura 80cm x Largura Total 65cm x Comprimento Total 1,90m. Garantia mínima de 1 (um) ano.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.: 1.900,00</b>	Total Item: 1.900,00
<b>LOTE 48</b>	Quant.: 1	Num: 029	240,00 <b>Total: 3.840,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: AÇO VALE	Modelo: MESA ESC. 3
Descrição: Mesa de escritório confeccionado em madeira/mdp/mdf/similar; composição simples, com 03 gavetas. Medidas totais do móvel: Altura: 76cm. Largura: 150 cm. Profundidade: 58 cm. Garantia mínima de 6 (seis) meses.			
Quantidade: 16		<b>Valor Unit.: 240,00</b>	Total Item: 3.840,00
<b>LOTE 57</b>	Quant.: 1	Num: 043	670,00 <b>Total: 3.350,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: AÇO VALE	Modelo: POLTRONA
Descrição: Poltrona hospitalar em aço ferro pintado / estofado courvin / até 120kg / acionamento manual			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.: 670,00</b>	Total Item: 3.350,00
<b>LOTE 60</b>	Quant.: 1	Num: 068	160,00 <b>Total: 3.200,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: AÇO VALE	Modelo: SUPORTE SORO
Descrição: Suporte de soro TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido, coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, com regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura, 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon com 5 pés com rodízios; Altura Mínima: 1,70cm; Altura Máxima: 2,29cm. Peso estimado: 12 Kg. Garantia mínima de 1 (um) ano.			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 160,00</b>	Total Item: 3.200,00
<b>INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>		<b>08.060.934/0001-20</b>	<b>18.660,00</b>
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 096	710,00 <b>Total: 1.420,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: GQS	Modelo: P.O.S
Descrição: Armário vitrine com duas portas, material de confecção ferro pintado, com laterais de vidro. Garantia mínima de 6 (seis) meses.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.: 710,00</b>	Total Item: 1.420,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 087	95,00 <b>Total: 7.220,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: GQS	Modelo: CFP
Descrição: Cadeira confeccionada em aço, assento e encosto em polipropileno, sem braços, sem regulagem de altura, sem rodízios Altura: 80cm; Largura: 48cm; Profundidade: 50cm; Altura do assento: 44cm; Profundidade do assento: 40cm; Largura do assento: 40cm; Peso do Produto: 4Kg; Peso Suportado: 130Kg. Garantia mínima de 06 (seis) meses.			
Quantidade: 76		<b>Valor Unit.: 95,00</b>	Total Item: 7.220,00
<b>LOTE 34</b>	Quant.: 1	Num: 040	230,00 <b>Total: 2.760,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: GQS	Modelo: E-06B
Descrição: Estante confeccionado em aço/ ferro pintado, capacidade de 110 a 200 kg, com reforço. Medidas: 2000 (a) x 920 mm (1) x 400 mm (p); peso aproximado: liquido 15,35 kg, bruto 16,20 kg. Garantia mínima de 1 (um) ano.			
Quantidade: 12		<b>Valor Unit.: 230,00</b>	Total Item: 2.760,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

**LOTE 47** Quant.: 1 Num: 064 220,00 **Total: 7.260,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: GQS Modelo: LONG-03P

Descrição: Longarina 03 lugares - estrutura em aço, assento / encosto em polipropileno, 03 assentos, pintura epóxi pó texturizado, capacidade de 120Kg por lugar

Quantidade: 33 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 7.260,00

**PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** **34.444.108/0001-95** **63.302,00**

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 047 2.900,00 **Total: 8.700,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: MRM Modelo: 600

Descrição: Aspirador de Secreções Elétrico Móvel termoplástico / vidro de 31 A 49 LPM - Voltagem: 12V - DC; Consumo de Energia: 36 W; Fluxo de Aspiração: Até 18L/min; Vácuo: 0-620 mmHg; Dimensões: 30 x 16,5 x 19 cm; Peso: 3,5 kg; Capacidade do frasco de coleta: 800ml; Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm; Entrada do adaptador AC/DC:100-240V AC; Saída DC: 12V DC/3.0A. ; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 2.900,00** Total Item: 8.700,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 097 4.800,00 **Total: 24.000,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: STEARMAX Modelo: 21L

Descrição: Autoclave horizontal de mesa aço inoxidável digital até 75 litros / Câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras; Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis; Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados; Secagem programável do material, com opção de ciclos extras; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. ; Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 4.800,00** Total Item: 24.000,00

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 099 857,00 **Total: 3.428,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: BALMAK Modelo: 109E

Descrição: Balança antropométrica infantil, modo de operação digital, capacidade até 16Kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm), com tara, concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra-branco, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, gabinete em plástico ABS injetado na cor extra-branco, com pés antiderrapantes em borracha sintética. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 857,00** Total Item: 3.428,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 088 5.960,00 **Total: 5.960,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: EMAI Modelo: BP150

Descrição: Bisturi Elétrico (Até 150 W) O Bisturi Eletrônico modelo BP-150S, é um equipamento micro controlado desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Rede Elétrica - 110/220 Volts (Automático) - 50/60 Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.960,00** Total Item: 5.960,00

**LOTE 19** Quant.: 1 Num: 039 888,00 **Total: 2.664,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: DUNE Modelo: KIDS





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Descrição: Cadeira de Rodas Pediátrica - Estrutura em aço dobrável em X tubular; Pintura epóxi; Assento e encosto em nylon almofadado;; Freios Bilaterais; Rodas Traseiras em nylon 24 rolamentadas; Rodas dianteiras 6 rolamentadas verticalmente; Garfos dianteiro em nylon; Apoio de braços emborrachados escamoteáveis ou removíveis; Apoio de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente; Protetor lateral de roupa; Pneus infláveis; Capacidade 70Kg; Altura do produto 91,50cm; Largura do produto 52cm; Profundidade do produto 92cm; Peso líquido 16Kg. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 888,00** Total Item: 2.664,00

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 014 1.150,00 **Total: 12.650,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: GASWIDE Modelo: 10L

Descrição: Cilindro de gases medicinais, Cilindro em: Aço; Capacidade hidráulica:10 Litros; Pressão de serviço: 200 bar; Altura: 630mm; Diâmetro:165 mm; Rosca de entrada: 3/4" - 14 NGT; Peso:13,60Kg Capacidade hidráulica: 10.7L. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.150,00** Total Item: 12.650,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 076 5.900,00 **Total: 5.900,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: EDAN Modelo: SE

Descrição: Eletrocardiógrafo Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V; Impressora térmica integrada de alta resolução; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax; Interpretação do ECG e medidas complexas; Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum; Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.900,00** Total Item: 5.900,00

**M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** 31.499.939/0001-76 **20.533,00**

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 006 1.154,00 **Total: 12.694,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: LIDER Modelo: P150C

Descrição: Balança antropométrica adulto, modo de operação: mecânica; capacidade até 150 kg, régua antropométrica: até 2 metros. Altura: 1,20 metros; largura: 50,00 centímetros; peso: 90,00 quilogramas; Estrutura em chapa de aço carbono. Régua de Aço Cromado, perfil da escala numérica em alumínio Cursores em aço inoxidável. Pintura Poliuretano na cor branca. Pés reguláveis em borracha sintética. Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.154,00** Total Item: 12.694,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 034 2.100,00 **Total: 4.200,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: LIDER Modelo: P300C

Descrição: Balança antropométrica para obesos, modo de operação: digital, obeso até 300kg, régua antropométrica: até 2 metros; Estrutural em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta poliuretano branco; Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio; Capacidade para 300kg, Divisões de 100g; Plataforma na medida de 550x390mm; Régua em latão cromado; Cursor em aço Inoxidável; Aferida e certificada pelo IPM/Inmetro. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.100,00** Total Item: 4.200,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 096 1.213,00 **Total: 3.639,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: LIDER Modelo: P200M





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Descrição: Balança digital portátil; Característica: modo de operação digital; Capacidade máxima de pesagem: no mínimo 200Kg. Material de confecção: estrutura em aço. Peso líquido da balança: máximo 6 kg. Display integrado, possui. Tara: possui. Capacidade alimentação bateria interna de 6 Volts que oferece autonomia de funcionamento por até 50 horas e fonte carregadora externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6V/1,5ª; Display LCD com 6 dígitos, com backlight, instalado diretamente na plataforma da balança – solução moderna que oferece praticidade, leveza e economia de espaço. Corpo Plataforma e tampa da plataforma em chapa de aço carbono 1020. Funções do display pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero. Pintura eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco); Alça para transporte; Alça resistente em plástico ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e conveniência tornando a balança totalmente portátil. Piso antiderrapante; Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Pés antiderrapantes em borracha sintética; Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens; Sistema de pesagem; Célula de carga insensível a momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura de peso. Proteção contra sobrecarga; Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais. Dimensões: Plataforma: 32 x 28 cm; Altura do piso até o topo do equipamento: 10 cm; Peso da balança apenas 5Kg; Peso de embarque da balança; Apenas 6Kg; Consumo 0,5 W; Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 1.213,00 Total Item: 3.639,00

**SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS** 35.042.019/0001-85 27.425,00  
**HOSPITALARES LTDA-EPP**

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 041 385,00 **Total: 7.315,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: Própria Modelo: Próprio

Descrição: Biombo em aço ou alumínio de 02 mm / curvo, com área de proteção de 600x500mm, construído em fórmica na cor branca, montado sobre estrutura de ferro com pintura eletrostática. rodízios giratórios com freios, sistemas de estabilidade entre o suporte e a área de proteção para que o material não caia com o peso. Garantia mínima de 06 (seis) meses.

Quantidade: 19 Valor Unit.: 385,00 Total Item: 7.315,00

**LOTE 37** Quant.: 1 Num: 013 310,00 **Total: 4.650,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: Própria Modelo: Próprio

Descrição: Foco Refletor Ambulatorial, iluminação em led, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 15 Valor Unit.: 310,00 Total Item: 4.650,00

**LOTE 49** Quant.: 1 Num: 035 1.980,00 **Total: 9.900,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: Própria Modelo: Próprio

Descrição: Mesa de exames confeccionado em madeira / mdp / mdf / Simllar; capacidade mínima de 160Kg, estrutura com gabinete e armário fabricada em MDF branco com 2 portas e 4 gavetas; Leito confeccionado em madeira, e estofado com espuma de 5cm D28, revestido em courvim; Divido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira pintadas em prata com verniz; Par de manivelas com perneiras estofadas com courvim; Suporte para papel lençol; Capacidade: 160kg Dimensões: Comprimento:1,80m (estofado todo aberto) Largura: 53cm, Altura: 85 cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.980,00 Total Item: 9.900,00

**LOTE 50** Quant.: 1 Num: 050 910,00 **Total: 3.640,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: Própria Modelo: Próprio

Descrição: Mesa Ginecológica estrutura tubo aço, acabamento superficial estrutura esmaltado, material leito chapa aço, acabamento superficial material leito esmaltado, tipo movimento anterior, posterior, central e trendelemburg, acabamento pés ponteira plástica, material gaveta escoamento líquidos chapa aço, acabamento superficial gaveta escoamento esmaltado, características adicionais acolchoado para mesa. Garantia mínima de 1 (um) ano.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Quantidade: 4 Valor Unit.: 910,00 Total Item: 3.640,00

**LOTE 52** Quant.: 1 Num: 088 480,00 **Total: 1.920,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: Própria Modelo: Próprio

Descrição: Negatoscópio tipo lâmpada fluorescente / 2 corpos. Disponível em duas voltagens. Altura: 490mm. Largura: 90mm. Comprimento: 470mm. Peso bruto: 7.700 kg. Peso líquido: 6.800 kg. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 480,00 Total Item: 1.920,00

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA** 38.259.748/0001-86 41.644,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 040 7.890,00 **Total: 23.670,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: dentemed Modelo: conj odont magnus prime cart

Descrição: Cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) 03 terminais; Comando da cadeira de pedal (Três programações de trabalho com volta automática à posição zero); Cuba em porcelana / cerâmica (profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos); Possuindo micro motor, seringa triplice, peça reta, contra ângulo, caneta de rotação, cabeceira, unidade auxiliar (sugador), refletor, mocho, equipo tipo CART (Montado sobre quatro rodízios com banda de rodagem em poliuretano, proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave, cor branca. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 7.890,00 Total Item: 23.670,00

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 011 2.700,00 **Total: 2.700,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: dentemed Modelo: prime air 40 - 110V ou 220V

Descrição: Compressor odontológico, isento de óleo, 54 d8 (A) de ruído, Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Capacidade de 40 litros. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.700,00 Total Item: 2.700,00

**LOTE 28** Quant.: 1 Num: 037 11.000,00 **Total: 11.000,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: DENTEMED Modelo: conj odont magnus transport pneum

Descrição: Consultório Odontológico Portátil - Especificações mínimas: Consultório odontológico portátil completo para atendimento a pacientes em domicílio, áreas rurais, locais de difícil acesso, onde não exista assistência odontológica, escolas, centros comunitários. Deve ser composto por no mínimo os seguintes itens relacionados abaixo: Cadeira odontológica portátil, dobrável para transporte, com estofamento sintético que permita sua desinfecção, estrutura de aço ou alumínio, pintura eletrostática. Dimensões aproximadas: fechada = 01x01m; aberta: 1,10m altura; 0,40m largura; 0,50m encosto. Fácil manuseio e limpeza, assegurando a biossegurança; acompanha bolsa para transporte; Equipo portátil, composto por uma maleta em material resistente, com dimensões aproximadas de 0,45m x 0,30m x 0,15m, contendo os seguintes itens: seringa triplice portátil; terminais borden para alta/baixa rotação ou motor elétrico com refrigeração, acoplado; canetas de alta/baixa rotação ou caneta de alta rotação elétrica acoplável ao motor, todas autoclaváveis; reservatório para água de plástico resistente; unidade de sucção elétrica; pedal de acionamento. Todos os aparelhos devem ser de funcionamento elétrico, tendo voltagem bivolt (110v/220v); Refletor portátil, luz branca fria, acoplável à cadeira ou com tripé retrátil; Mocho portátil, tipo banqueta, totalmente dobrável, estofamento sintético que permita desinfecção; altura do assento entre 0,50 a 0,65 m; Itens acessórios: 01 filtro de linha elétrico com 05, tomadas, medidas 21x04cm; 01 extensão com 05m; óleo lubrificante para alta/baixa rotação. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 11.000,00 Total Item: 11.000,00

**LOTE 63** Quant.: 1 Num: 053 2.137,00 **Total: 4.274,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: dentemed Modelo: prime pump





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Descrição: Ultrassom odontológico com caneta, transdutor do ultrassom autoclavável, jato de bicarbonato integrado e reservatório de líquido. O equipamento possui regulagem ultrassônica totalmente digital. Possui gabinete constituído de plástico resistente composto por copo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato poliadesivo, localizado na parte frontal do gabinete que possui funções e o comando do ultrassom. A pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada, e através das válvulas solenoides, é possível o corte e aspiração simultaneamente. Possui registro de água e ar que permite o ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão da ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo elétrico, fornece oscilações com frequências entre 29 31 khz. Possui um controle da potência ultrassônica, sendo ajustável conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico, que efetua a mistura do ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento, e as capas das peças da ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis. O sistema dispõe de reservatórios para líquidos com recipientes removível e bomba peristáltica elétrica. Itens: possui 3 insertos. Chave para insertos. Possui la. Possui reservatório para líquido (bomba penstáltica). Tensão: bivolt (127v / 220v) . Potencia 42 VA. Frequência: 50/60 hz. Frequência da ultrassom : 29 a 32 kh. Pressão da entrada de ar: 483 kpa . Dimensões: 17 cm de altura x 20,5 cm de largura x 27 cm de comprimento. Peso: 3,7 Kg. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.137,00 Total Item: 4.274,00

**EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES** 38.408.899/0001-59 11.082,00  
**LTDA**

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 024 1.400,00 **Total: 2.800,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: OLIDEF Modelo: C71-PLUS

Descrição: Central de Nebulização - tipo compressor, com 04 saídas, suporte com rodízios, potência de no mínimo ¼ de hp, contendo no mínimo 04 máscaras adultas, 04 máscaras infantis, 04 copos modelo turbo capacidade 10ml cada, 04 mangueiras de PVC atóxico com 1,5 metros, encaixe e rosca, bivolt automático. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.400,00 Total Item: 2.800,00

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 001 360,00 **Total: 3.960,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: JUMPER Modelo: JPD-100B

Descrição: Detector fetal tipo portátil, tecnologia digital com display - Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; Peso: aprox. 200g. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 BPM; Resolução: 1BPM; Precisão: ± 1BPM; Saída de Energia: 20mW. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 360,00 Total Item: 3.960,00

**LOTE 31** Quant.: 1 Num: 024 66,00 **Total: 1.914,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: PREMIUM Modelo: BR-20D ADULTO

Descrição: Esfigmomanômetro adulto, tipo material de confecção da braçadeira, analógico, nylon . Aparelho de pressão arterial. O aparelho possui mecanismo com mostrador graduado correspondente a pressão em milímetros. Manômetro: com escala de 0 a 300 mmhg com anel de proteção aferido pelo controle de qualidade. Válvula: precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar. Medida da braçadeira: 52x14cm; abrangência circunferência do braço: 18x36cm; tamanho manguito: 12x22cm. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 29 Valor Unit.: 66,00 Total Item: 1.914,00

**LOTE 32** Quant.: 1 Num: 010 66,00 **Total: 1.122,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: PREMIUM Modelo: BR-20D INFANTIL

Descrição: Esfigmomanômetro infantil tipo analógico, material de confecção da braçadeira: nylon, fecho de metal; corpo metálico cromado, alta durabilidade. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 17 Valor Unit.: 66,00 Total Item: 1.122,00

**LOTE 35** Quant.: 1 Num: 005 60,00 **Total: 300,00**





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

Item: 1 Unidade: Und. Marca: KINDCARE Modelo: KT-107

Descrição: Estetoscópio adulto - duplo, auscultador em aço inoxidável, Nível da ausculta: baixo; modelo: adulto, olivas em PVC, tubo em "Y" de PVC, mola em aço cromado, auscultador em aço inox com anel isolante antifrio. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 60,00 Total Item: 300,00

**LOTE 36** Quant.: 1 Num: 039 58,00 **Total: 986,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: KINDCARE Modelo: KT-108

Descrição: Estetoscópio infantil, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável ; altíssima sensibilidade acústica; hastes ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas - melhor acústica e conforto; anel ali-frio-conforto térmico ao paciente. Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 17 Valor Unit.: 58,00 Total Item: 986,00

**BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI** 03.679.808/0001-35 **6.760,00**

**LOTE 54** Quant.: 1 Num: 090 520,00 **Total: 6.760,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: OFTALMOSCÓPIO MD OMNI 3000 XENON Modelo: OFTALMOSCÓPIO MD OMNI 3000 XENON

Descrição: Oftalmoscópio, composição em alumínio com até 5 aberturas /led; óptica selada a prova de poeiras; borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; cabeça em abs, resistente a impactos; seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Quantidade: 13 Valor Unit.: 520,00 Total Item: 6.760,00

**F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME** 22.523.994/0001-63 **6.900,00**

**LOTE 58** Quant.: 1 Num: 015 3.450,00 **Total: 6.900,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: TOMATE Modelo: TOMATE

Descrição: Projetor Multimídia (Datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1.920 x 1.080; Contraste mínimo de 500:1; Resolução nativa WXGA (1.280 PX x 800 PX). Ideal para apresentações multimídia. Lâmpada com duração de até 17.000 horas. Conectividade avançada: conecte até 50 dispositivos e exiba simultaneamente até 4 telas. Experiência natural: cores até 3 vezes mais brilhantes; Portas HDMI Dual: compatíveis com múltiplos dispositivos AV de alta definição; Alto-falante de 5W integrado: para projeções cativantes. Tipo de dispositivo 3 projetores LCD; Luminosidade 3.800 lumens; Taxa de contraste 16000: Resolução WXGA (1.280 x 800); Percentagem de Aspecto Básico 16:10; Suporte a Cores 1,07 bilhões de cores; Tipo de lâmpada UHE 210 Watt; Ciclo de vida da lâmpada; Até 8.000 horas modo normal e até 17.000 horas modo de economia; Entrada de vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), LAN Altifalantes; Alto-falante(s) – integrado; Potência AC 120/230 V (50/60 Hz); Consumo de energia em modo operacional 345 Watt; Dimensões (LxPxA) 30cm x 24.9cm x 9.1cm; Peso 2.7 Kg; Sistema de projeção Tecnologia 3 LCD de 3 chips; Modo de projeção Frontal / Traseiro / Teto; Painel LCD 0,59 polegadas (C2fine); Método de projeção Matriz ativa TFT de polissilício; Número de pixels 1.024.000 pixels (1.280 PX x 800 PX) x 3; Brilho em cores - Saída de luz colorida 3.800 lumens; Brilho em branco - Saída de luz branca 3.800 lumens; Razão de aspecto 16:10; Resolução nativa 1.280 x 800 (WXGA); Dimensões aproximada 302 mm x 87 mm x 249 mm (largura x altura x profundidade); Peso aproximado 2,7Kg; Segurança Kensington Lock, Trava de segurança; Voltagem 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz; Consumo de energia 100V-120V: 345 (normal) - 235 (Eco) / 220V-240V: 327 (normal) - 225 (Eco). Garantia mínima de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 3.450,00 Total Item: 6.900,00

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA** 00.029.372/0002-21 **80.000,00**

**LOTE 62** Quant.: 1 Num: 086 80.000,00 **Total: 80.000,00**

Item: 1 Unidade: Und. Marca: GE Modelo: VERSANA ESSENTIAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE**

Descrição: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA Equipamento transportável sobre rodízios; Possuir: No mínimo de 130.000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D Console ergonômico com teclas programáveis; Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write; Pacote de cálculos específicos; Pacote de cálculos simples; Tecla que permite ajustes rápidos de imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler; Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual – Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos; Software de imagens panorâmica com capacidade de realizar medidas; Software de análise automática em tempo real da curva Doppler; Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento; Possibilitar armazenar as imagens em movimento; Cine Loop e Cine Loop Save; Pós-processamento de medidas; Pós-processamento de imagens; Banco de palavras em Português; Monitor LCD com no mínimo 19 polegadas; Tela secundária Touch 08 polegadas; Teclado alfanumérico retrátil; Painel de controle com ajuste rotacional; Deve permitir arquivar/revisar imagens; Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo; Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga; HD interno de no mínimo 500 GB; No mínimo 04 portas USB; para transdutores; Passível de upgrade para tecnologia 4D; Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, QueryRetrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting); Sistema Operacional Windows; Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG/ AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática; Gravação de imagens em pen drive; Impressão direta; Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário; Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz. UN 01 R\$ 124.666,66 R\$ 124.666,66p. 3 Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz. Tra

Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 80.000,00</b>	Total Item: 80.000,00	
<b>UNITED CAR LTDA</b>		<b>15.668.566/0005-97</b>	<b>162.000,00</b>

<b>LOTE 66</b>	Quant.: 1	Num: 010	162.000,00	<b>Total: 162.000,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: FIAT	Modelo: TORO DIESEL 4X4	

Descrição: Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) 0km para primeiro emplacamento, ano e modelo não Inferior a 2021, fabricação nacional, bicombustível, cor branca, motorização mínimo de 140CV, câmbio manual; capacidade 05 lugares; ar condicionado; trio elétrico (trava, vidro, alarme); tipo de direção hidráulica / Airbags (duplo frontal, duplo laterais e duplo de cortina); Alerta de Pressão dos Pneus; Aviso sonoro do cinto de segurança; Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos retráteis Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e de consumo e outros; Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque" e anti esmagamento com fechamento-abertura automática pela chave; Controle eletrônico de estabilidade e tração; Dispositivo de ancoragem para cadeiras infantis no padrão ISOFIX e Top Tether; Lanterna de neblina; Protetor de cárter; Regulagem de altura dos faróis; Seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida; Sistema de freios com ABS; Sistema de imobilização do motor; Tampa traseira com chave. Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 162.000,00</b>	Total Item: 162.000,00
---------------	--------------------------------	------------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS  
QUITERIANÓPOLIS-CE

*Antonia Adenilce Arceno Lima Rodrigues*  
Matrícula Nº 4315

AUTORIDADE: ANTONIA ADENILCE ARCEÑO LIMA RODRIGUES

*Tiago Souza de Moura*  
PREGOEIRO: TIAGO SOUZA DE MOURA

*Eduarda Moreira da Silva*  
MEMBRO DE APOIO EDUARDA MOREIRA DA SILVA

*Pedro Junior Gonçalves Veloso*  
MEMBRO DE APOIO PEDRO JÚNIOR GONÇALVES VELOSO